



# ISPM 15 – Q&A

## Introdução

A CHEP trabalha afincadamente com associações da indústria e com os órgãos governamentais e reguladores, tanto do Reino Unido como europeus, para mitigar as perturbações causadas pela norma ISPM 15. Desde 2009 que em Portugal trabalhamos com a aplicação da ISPM15, em todos os fluxos de exportação, de envio para ilhas e para a zona tampão.

A CHEP garante a entrega de paletes CHEP PLUS PS, sempre que solicitadas pelo cliente e nas quantidades necessárias para a sua operação e sempre que precise.

## Perguntas e respostas sobre a norma ISPM 15

# 1

**Qual é a diferença entre tratamento térmico, estufa seca e Plus PS?**

O **tratamento térmico (HT - Heat Treatment)** envolve a colocação das paletes numa estufa seca ou micro-ondas em que a madeira é aquecida. A temperatura interna da madeira tem de atingir um mínimo de 56 °C durante, pelo menos, 30 minutos. Este processo elimina os organismos nocivos que poderiam atacar instalações fixas. Para uma paleta estar em conformidade com a norma ISPM 15, tem de ser submetida a um tratamento térmico.

A **estufa seca (KD - Kiln Drying)** é utilizada para reduzir o teor de humidade da madeira. As paletes são empilhadas em estufas secas e aquecidas lentamente para evaporar o excesso de humidade. É um tipo de processo de cura que evita que a madeira seque ao deformar. O objetivo é reduzir a humidade e não eliminar os parasitas. A norma de secagem das paletes depende da utilização final a que se destinam.

**Plus PS** significa "Plus Phytosanitary (fitossanitária plus), que é a denominação dada pela CHEP a uma paleta com tratamento térmico em conformidade com a norma ISPM 15.

# 2

**Todo o pool da CHEP é alvo de tratamento?**

Não. A maior parte dos fluxos de paletes ocorre em mercados domésticos que não requerem paletes em conformidade com a norma ISPM 15. No entanto, todas as paletes novas estão todas em conformidade com a norma ISPM 15 e prevemos aplicar tratamento térmico ao volume necessário de paletes para fluxos de exportação

**3*****Vou receber na entrega um documento que certifique o tratamento térmico?***

Não. A maior parte dos fluxos de paletes ocorre em mercados domésticos que não requerem paletes em conformidade com a norma ISPM 15. No entanto, todas as paletes novas estão todas em conformidade com a norma ISPM 15 e prevemos aplicar tratamento térmico ao volume necessário de paletes para fluxos de exportação.

**4*****Como posso encomendar paletes Plus PS em conformidade com a norma ISPM 15?***

A encomenda de paletes em conformidade com a norma ISPM 15 é feita através do portal [MyCHEP](#) selecionando "Fitossanitário" na especificação de "Serviços especiais".

**5*****Há uma quantidade mínima para entregas de paletes Plus PS?***

Não, são aplicadas as mesmas regras das paletes standard. O procedimento na fase de planeamento é o mesmo.

**6*****Como se identifica uma paleta que foi alvo de tratamento? Há alguma diferença visível?***

As paletes têm de ter duas marcações ISPM 15 em lados opostos da paleta. Estas marcações têm de ser visíveis e legíveis. Podem encontrar-se no bloco, na travessa ou na tábua principal. Consulte a Folha de especificações da norma ISPM 15

**7*****As inspeções alfandegárias podem ter algum impacto nas exportações?***

Podem ocorrer atrasos nas exportações. Recomendamos a entrega no porto com a máxima antecedência, especialmente numa fase inicial do processo de exportação. Podem surgir custos relativos às inspeções e à recolha de mercadoria das paletes rejeitada





# 8

## ***É necessário juntar documentação adicional às paletes para exportação?***

Não, as paletes que cumprem a norma ISPM 15 não requerem documentação adicional para controlo fronteiriço.

# 9

## **Como são efetuadas as inspeções alfandegárias? Quem suporta o custo das inspeções?**

São inspeções visuais em que se abrem as portas e esvaziam as primeiras filas ou o camião todo. O custo da inspeção é suportado pelo exportador.

# 10

## **Quantas paletes com defeito (sem marcação perfeitamente visível e legível) são permitidas?**

Caso a utilização de paletes em conformidade com a norma ISPM 15 for obrigatória para a entrada / saída, as paletes sem a marcação ISPM 15 não passam na inspeção, logo não são permitidas.

# 11

## **Posso utilizar as paletes disponíveis com carimbos ISPM 15?**

A presença de um carimbo ISPM 15 na palete não significa que esta esteja em conformidade, uma vez que pode não estar totalmente legível. A CHEP apenas garante a conformidade com a norma ISPM 15 das paletes fornecidas por um Centro de Serviços da CHEP.